


**DKC**



A-A





1. В - длина полки консоли.

| Поз.                                                                 | Наименование                                                          | Код     | Кол.   | Примечание |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-------|
| 1                                                                    | Лоток кабельный, цинк -ламельный                                      |         |        |            |       |
| 2                                                                    | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная                        |         |        |            |       |
| 3                                                                    | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный, цинк -ламельный            |         |        |            |       |
| 4                                                                    | Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный, цинк -ламельная  |         |        |            |       |
| 5                                                                    | Пластина крепежная GSV, цинк -ламельная (аналог - горячеоцинкованная) |         |        |            |       |
| 6                                                                    | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная                       | BBD41** |        |            |       |
| 7                                                                    | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                                 | BBH**** |        |            |       |
| DKC-2017.T5.11                                                       |                                                                       |         |        |            |       |
| Изм.                                                                 | Кол.уч.                                                               | Лист    | № док. | Подпись    | Дата  |
| Разраб.                                                              | Тиунов И.А.                                                           |         |        |            | 04.17 |
| Пров.                                                                | Череди́нченко Г.А.                                                    |         |        |            | 04.17 |
| Одноточечная эстакада. Т-отвод трассы с листовыми кабельными лотками |                                                                       |         |        |            |       |
| Стадия                                                               |                                                                       |         | Лист   | Листов     |       |
|                                                                      |                                                                       |         |        | 1          |       |
| DKC                                                                  |                                                                       |         |        |            |       |

Формат А3

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №





| Поз.           | Наименование                                                  | Код         | Кол.   | Примечание |       |                                              |      |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------|------|--------|
| 1              | Лоток кабельный, горячеоцинкованный                           |             |        |            |       |                                              |      |        |
| 2              | Крышка на лоток с заземлением, горячеоцинкованная             |             |        |            |       |                                              |      |        |
| 3              | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный            |             |        |            |       |                                              |      |        |
| 4              | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельная  |             |        |            |       |                                              |      |        |
| 5              | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный           |             |        |            |       |                                              |      |        |
| 6              | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельная |             |        |            |       |                                              |      |        |
| 7              | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная               | BBD41**     |        |            |       |                                              |      |        |
| 8              | Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная                  | BBH****     |        |            |       |                                              |      |        |
| 9              | Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная                         | CM121200HDZ |        |            |       |                                              |      |        |
| 10             | Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная                   | CM111200HDZ |        |            |       |                                              |      |        |
| 11             | Шпилька М 12 x 1000, цинк -ламельная                          | CM201201ZL  |        |            |       |                                              |      |        |
| 12             | Крепежная скоба, горячеоцинкованная                           | CRB1000HDZ  |        |            |       |                                              |      |        |
| DKC-2017.T5.13 |                                                               |             |        |            |       |                                              |      |        |
| Изм.           | Кол.уч                                                        | Лист        | № док. | Подпись    | Дата  | Одностоечная эстакада .<br>Переход по высоте |      |        |
| Разраб.        | Тюнов И.А.                                                    |             |        |            | 04.17 |                                              |      |        |
| Пров.          | Чередищенко Г.А.                                              |             |        |            | 04.17 |                                              |      |        |
|                |                                                               |             |        |            |       | Стадия                                       | Лист | Листов |
|                |                                                               |             |        |            |       |                                              |      | 1      |
|                |                                                               |             |        |            |       | DKC                                          |      |        |



| Поз.           | Наименование                                            | Код            | Кол.   | Примечание |      |                                            |      |        |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------|--------------------------------------------|------|--------|
| 1              | Лоток кабельный, цинк -ламельный                        |                |        |            |      |                                            |      |        |
| 2              | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная          |                |        |            |      |                                            |      |        |
| 3              | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный         |                |        |            |      |                                            |      |        |
| 4              | Крышка СРО на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная  |                |        |            |      |                                            |      |        |
| 5              | Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная         | BBD41**        |        |            |      |                                            |      |        |
| 6              | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                   | BBH****        |        |            |      |                                            |      |        |
| 7              | Уголок крепежный, горячий цинк                          | CRB3000HDZ     |        |            |      |                                            |      |        |
| 8              | Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный | BPD41**        |        |            |      |                                            |      |        |
| 9              | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                  | CM081650HDZ-88 |        |            |      |                                            |      |        |
| 10             | Гайка М 16, горячеоцинкованная                          | CM111600HDZ-8  |        |            |      |                                            |      |        |
| 11             | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная            | CM241600HDZ    |        |            |      |                                            |      |        |
| 12             | Болт М 10 х 80, горячеоцинкованный                      | CM 081080HDZ   |        |            |      |                                            |      |        |
| 13             | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная             | CM111000HDZ    |        |            |      |                                            |      |        |
| 14             | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная            | CM241000HDZ    |        |            |      |                                            |      |        |
| DKC-2017.T5.14 |                                                         |                |        |            |      |                                            |      |        |
| Изм.           | Кол.уч.                                                 | Лист           | № док. | Подпись    | Дата | Переход с одностоечной эстакады на плоскую |      |        |
| Разраб.        | Тиунов И.А.                                             |                | 04.17  |            |      |                                            |      |        |
| Пров.          | Чередниченко Г.А.                                       |                | 04.17  |            |      |                                            |      |        |
|                |                                                         |                |        |            |      | Стадия                                     | Лист | Листов |
|                |                                                         |                |        |            |      |                                            |      | 1      |
|                |                                                         |                |        |            |      | DKC                                        |      |        |

|                |       |
|----------------|-------|
| Инв. N         | подл. |
| Взам. инв. N   | □     |
| Подпись и дата |       |




| Поз.           | Наименование                                              | Код            | Кол.   | Примечание |       |                                                                             |      |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1              | Кабельный лоток, цинк -ламельный                          |                |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 2              | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная            |                |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 3              | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный           |                |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 4              | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная |                |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 5              | Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная           | BBD41**        |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 6              | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                     | BBH****        |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 7              | Уголок крепежный, горячеоцинкованный                      | CRB3000HDZ     |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 8              | Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный    | BPD41**        |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 9              | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                    | CM081650HDZ-88 |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 10             | Гайка М 16, горячеоцинкованная                            | CM111600HDZ-8  |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 11             | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 12             | Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 13             | Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |        |            |       |                                                                             |      |        |
| 14             | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |        |            |       |                                                                             |      |        |
| DKC-2017.T5.31 |                                                           |                |        |            |       |                                                                             |      |        |
| Изм.           | Кол.уч.                                                   | Лист           | № док. | Подпись    | Дата  | Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми лотками |      |        |
| Разраб.        | Тиунов И.А.                                               |                |        |            | 04.17 |                                                                             |      |        |
| Пров.          | Череди́нченко Г.А.                                        |                |        |            | 04.17 | Стадия                                                                      | Лист | Листов |
|                |                                                           |                |        |            |       |                                                                             |      | 1      |
|                |                                                           |                |        |            |       | DKC                                                                         |      |        |
|                |                                                           |                |        |            |       | Формат А3                                                                   |      |        |

Инв. № подл.


Подпись и дата

Взам. инв. №



A - A

min B+230





1. В - длина полки консоли.

| Поз. | Наименование                                                                 | Код       | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|
| 1    | Лоток, цинк -ламельный                                                       |           |      |            |
| 2    | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная                               |           |      |            |
| 3    | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный, цинк -ламельный                   |           |      |            |
| 4    | Крышка DPT на ответвитель T-образный горизонтальный, цинк -ламельная         |           |      |            |
| 5    | Пластина крепежная GSV H100, цинк -ламельная ( аналог - горячеоцинкованная ) | 30015HDZL |      |            |
| 6    | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная                              | BBD41**   |      |            |
| 7    | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                                        | BBH****   |      |            |

|         |                |      |        |         |       |                                                                                       |      |        |
|---------|----------------|------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|         |                |      |        |         |       | DKC-2017.T5.34                                                                        |      |        |
| Изм.    | Кол.уч.        | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Плоская эстакада. Т-отвод трассы                                                      |      |        |
| Разраб. | Тимоши. А.     |      |        |         | 04.17 |                                                                                       |      |        |
| Пров.   | Чернышова Г.А. |      |        |         | 04.17 |                                                                                       |      |        |
|         |                |      |        |         |       |                                                                                       |      |        |
|         |                |      |        |         |       | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|         |                |      |        |         |       |                                                                                       |      | 1      |
|         |                |      |        |         |       |  |      |        |

Формат А3



| Поз.            | Наименование                                                 | Код            | Кол.    | Примечание |      |                                                                                      |      |        |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
| 1               | Лоток кабельный листовой ,<br>цинк -ламельный                |                |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 2               | Крышка на лоток с заземлением ,<br>цинк -ламельная           |                |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 3               | Угол СРО 90 горизонтальный 90° листовой                      |                |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 4               | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный<br>90°, цинк -ламельная |                |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 5               | Двойной С -образный профиль 41 х 41,<br>горячеоцинкованный   | BPD41**        |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 6               | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                       | BBH****        |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 7               | Уголок крепежный , горячеоцинкованный                        | CRB3000HDZ     |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 8               | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                       | CM081650HDZ-88 |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 9               | Гайка М 16, горячеоцинкованная                               | CM111600HDZ-8  |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 10              | Шайба с узкими полями 16,<br>горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 11              | Болт шестигранный М 10 х 80,<br>горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 12              | Гайка шестигранный М 10,<br>горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 13              | Шайба с узкими полями 10,<br>горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| DKC-2017.T5. 51 |                                                              |                |         |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| Изм.            | Кол.уч.                                                      | Лист           | № док.  | Подпись    | Дата | Фермовая эстакада . Поворот<br>прямого участка на 90° с<br>листовым кабельным лотком |      |        |  |  |
| Разраб.         | Тиунов И.А.                                                  |                | 07.2017 |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| Пров.           | Чередищенко Г.А.                                             |                | 07.2017 |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
|                 |                                                              |                |         |            |      | Стадия                                                                               | Лист | Листов |  |  |
|                 |                                                              |                |         |            |      | Р                                                                                    |      | 1      |  |  |
|                 |                                                              |                |         |            |      | DKC                                                                                  |      |        |  |  |