




1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.            | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u>  |                                         |          |                 |            |
| 1                              | Лоток кабельный                         |          | 2               |            |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 2               |            |
| 3                              | Соединительная накладка CGB             |          | 1               |            |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      | CM010610 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            | CM100600 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| <u>Комплектация для крышки</u> |                                         |          |                 |            |
| 6                              | Крышка на лоток                         |          | 2               |            |
| 7                              | Соединительная накладка CGC             |          | 1               |            |
| 8                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2               |            |
| 9                              | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 2               |            |

DKC-2018.S5.02

| Изм.       | Кол.уч. | Лист             | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|---------|------------------|--------|---------|-------|
| Разработал |         | Тиунов И.А.      |        |         | 09.18 |
| Проверил   |         | Чередищенко Г.А. |        |         | 09.18 |
| Утвердил   |         | Дядичко А.В.     |        |         | 09.18 |

Соединение лотков в местах однотипных  
окончаний

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 1    | 2      |


DKC

Формат А3

Инв. № подл.


Подпись и дата

Взаим. инв. №



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.    | Примечание |
|------|-----------------------------------------|----------|---------|------------|
|      | <u>Комплектация для лотка</u>           |          |         |            |
| 1    | Лоток кабельный                         |          | 2       |            |
| 2    | Пластина крепежная ГТО                  |          | 2       |            |
| 3    | Пластина для заземления РТСЕ            | 37501    | 1       |            |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем М6х10      | СМ010610 | n-4+2   |            |
| 5    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923            | СМ100600 | n-4+2   |            |
|      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |         |            |
| 6    | Крышка на лоток                         |          | 2       |            |
| 7    | Пластина для заземления РТСЕ            | 37501    | 1       |            |
| 8    | Винт для электрического соединения М5х8 | СМ030508 | 2       |            |
| 9    | Гайка с насечкой М5 DIN 6923            | СМ100500 | 2       |            |
|      |                                         |          |         |            |
|      |                                         |          |         |            |
| Изм. | Кол.уч.                                 | Лист     | №докум. | Подпись    |
|      |                                         |          |         |            |



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                          | Код      | Кол.  | Примечание                                        |
|--------------|----------------|---------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------|
|              |                |               |      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>                 |          |       |                                                   |
|              |                |               | 1    | Переходник RRC / правосторонний RRD/левосторонний RRS |          | 1     | Код комплекта:<br>362**К/363**К/<br>364**К/365**К |
|              |                |               | 2    | Пластина крепежная GTO                                |          | 4     |                                                   |
|              |                |               | 3    | Пластина для заземления PTCE                          |          | 2     |                                                   |
|              |                |               | 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10                    |          | n-8+4 |                                                   |
|              |                |               | 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923                          |          | n-8+4 |                                                   |
|              |                |               |      | <u>Комплектация для крышки</u>                        |          |       |                                                   |
|              |                |               | 6    | Крышка на переходник                                  |          | 1     |                                                   |
|              |                |               | 7    | Пластина для заземления PTCE                          | 37501    | 2     |                                                   |
|              |                |               | 8    | Винт для электрического соединения M5x8               | CM030508 | 4     |                                                   |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |


DKC-2018.S5.03

Переход по ширине

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

DKC

Формат А3




1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.  
 2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз.                               | Наименование                       | Код      | Кол.        | Примечание |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| <u>Комплектация для аксессуара</u> |                                    |          |             |            |
| 1                                  | Редукция упрощённая                |          | 1           |            |
| 2                                  | Пластина крепежная GTO             |          | 1           |            |
| 3                                  | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | $n \cdot 6$ |            |
| 4                                  | Гайка с насечкой М6 DIN 6923       | СМ100600 | $n \cdot 6$ |            |
| <b>DKC-2018.S5.04</b>              |                                    |          |             |            |
| Изм.                               | Кол.уч.                            | Лист     | № док.      | Подпись    |
| Разработал                         | Тиунов И.А.                        |          | 09.18       |            |
| Проверил                           | Чередищенко Г.А.                   |          | 09.18       |            |
| Утвердил                           | Дядичко А.В.                       |          | 09.18       |            |
| Переход по ширине упрощенный       |                                    |          |             | Стадия     |
|                                    |                                    |          |             | Лист       |
|                                    |                                    |          |             | Листов     |
|                                    |                                    |          |             | 1          |
|                                    |                                    |          |             | <b>DKC</b> |

Формат А3


Инв. № подл.      Подпись и дата      Взаим. инв. №



| Взаим. инв. №  | Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание               |
|----------------|------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
|                |      |                                         |          |        |                          |
| Подпись и дата |      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |        |                          |
|                | 1    | Ответитель Т-образный DPT               |          | 1      | Код комплекта:<br>361**К |
|                | 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 6      |                          |
|                | 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 3      |                          |
|                | 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n-12+6 |                          |
|                | 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n-12+6 |                          |
| Инв. № подл.   |      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |        |                          |
|                | 6    | Крышка на ответитель Т-образный DPT     |          | 1      |                          |
|                | 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 3      |                          |
|                | 8    | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 6      |                          |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

|                           |        |      |        |                  |       |                                                                                       |      |        |
|---------------------------|--------|------|--------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                           |        |      |        |                  |       | DKC-2018.S5.07                                                                        |      |        |
| Изм.                      | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись          | Дата  |                                                                                       |      |        |
| Разработал                |        |      |        | Тиунов И.А.      | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил                  |        |      |        | Чередищенко Г.А. | 09.18 |                                                                                       |      | 1      |
|                           |        |      |        |                  |       |  |      |        |
| Утвердил                  |        |      |        | Дядичко А.В.     | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Ответитель Т-образный DPT |        |      |        |                  |       |                                                                                       |      |        |



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.  | Примечание              |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------|----------|-------|-------------------------|
|              |                |               |      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |       |                         |
|              |                |               | 1    | Ответвитель Т-образный DL               |          | 1     | Код комплекта:<br>362*К |
|              |                |               | 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 4     |                         |
|              |                |               | 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 1     |                         |
|              |                |               | 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n-8+2 |                         |
|              |                |               | 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n-8+2 |                         |
|              |                |               |      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |       |                         |
|              |                |               | 6    | Крышка на ответвитель Т-образный DL     |          | 1     |                         |
|              |                |               | 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1     |                         |
|              |                |               | 8    | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 3     |                         |
|              |                |               | 9    | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 1     |                         |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.


| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередиченко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

DKC-2018.S5.08

Ответвитель Т-образный DL

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

Формат А3



| Взаим. инв. №  | Поз.                         | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание               |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
|                |                              |                                         |          |        |                          |
| Подпись и дата |                              | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |        |                          |
|                | 1                            | Ответвитель X-образный DPX              |          | 1      | Код комплекта:<br>361**K |
|                | 2                            | Пластина крепежная GTO                  |          | 8      |                          |
|                | 3                            | Пластина для заземления PTCE            |          | 4      |                          |
|                | 4                            | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n-16+8 |                          |
| 5              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 |                                         | n-16+8   |        |                          |
| Инв. № подл.   |                              | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |        |                          |
|                | 6                            | Крышка на ответвитель X-образный DPX    |          | 1      |                          |
|                | 7                            | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 4      |                          |
|                | 8                            | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 8      |                          |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |


DKC-2018.S5.09

Ответвитель X-образный DPX

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

DKC

Формат А3



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.  | Примечание                       |
|------|-----------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|
|      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |       |                                  |
| 1    | Угол вертикальный внешний CD 45/CD 90   |          | 1     | Код комплекта:<br>367**К/ 368**К |
| 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 4     |                                  |
| 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 2     |                                  |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n·8+4 |                                  |
| 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n·8+4 |                                  |
|      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |       |                                  |
| 6    | Крышка на угол вертикальный внешний     |          | 1     |                                  |
| 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 2     |                                  |
| 8    | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 4     |                                  |

DKC-2018.S5.10

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Угол вертикальный внешний CD90/CD45

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |


DKC

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.  | Примечание                                  |
|------|-----------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|
|      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |       |                                             |
| 1    | Угол вертикальный внешний CDV90         |          | 1     | Код комплекта:<br>373**К/ 374**К/<br>375**К |
| 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 4     |                                             |
| 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 2     |                                             |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n-8+4 |                                             |
| 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n-8+4 |                                             |
|      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |       |                                             |
| 6    | Крышка на угол вертикальный внешний     |          | 1     |                                             |
| 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 2     |                                             |
| 8    | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 4     |                                             |

DKC-2018.S5.11


| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Угол вертикальный внешний CDV90

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

Формат А3

Изм. № подл.      Подпись и дата      Взаим. инв. №



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.  
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.  | Примечание                                         |
|------|-----------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|
|      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |       |                                                    |
| 1    | Угол вертикальный внешний CDSS90/CDSD90 |          | 1     | Код комплекта:<br>370**К/371**К/<br>375**К/ 376**К |
| 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 4     |                                                    |
| 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 2     |                                                    |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n·8+4 |                                                    |
| 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n·8+4 |                                                    |
|      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |       |                                                    |
| 6    | Крышка на угол вертикальный внешний     |          | 1     |                                                    |
| 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1     |                                                    |
| 8    | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 3     |                                                    |

DKC-2018.S5.12

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Угол вертикальный внешний  
CDSD90/CDSS90

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |


DKC

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №



1.  $n=1$  для высоты борта (H) 50 мм.  
 2.  $n=2$  для высоты борта (H) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                                     | Код      | Кол.   | Примечание                      |
|------|--------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
|      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>            |          |        |                                 |
| 1    | Ответвитель Т-образный вертикальный TD           |          | 1      | Код комплекта:<br>371**K/375**K |
| 2    | Пластина крепежная GTO                           |          | 6      |                                 |
| 3    | Пластина для заземления PTCE                     |          | 3      |                                 |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10               |          | n·12+6 |                                 |
| 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923                     |          | n·12+6 |                                 |
|      | <u>Комплектация для крышки</u>                   |          |        |                                 |
| 6    | Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD |          | 1      |                                 |
| 7    | Пластина для заземления PTCE                     | 37501    | 3      |                                 |
| 8    | Винт для электрического соединения M5x8          | CM030508 | 6      |                                 |

DKC-2018.S5.14

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |


Ответвитель Т-образный вертикальный TD

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

DKC

Формат А3

|                |               |
|----------------|---------------|
| Инв. № подл.   | Взаим. инв. № |
| Подпись и дата |               |




1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                                                | Код      | Кол.   | Примечание                                 |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|
|      | Состав комплектного аксессуара                              |          |        |                                            |
| 1    | Ответитель Т-образный вертикальный а TDS/ TDSA/TDSR         |          | 1      | Код комплекта:<br>371**К/375**К/<br>376**К |
| 2    | Пластина крепежная GTO                                      |          | 6      |                                            |
| 3    | Пластина для заземления PTCE                                |          | 3      |                                            |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем М6х10                          |          | n-12+6 |                                            |
| 5    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923                                |          | n-12+6 |                                            |
|      | Комплектация для крышки                                     |          |        |                                            |
| 6    | Крышка на ответитель Т-образный вертикальный TDS/ TDSA/TDSR |          | 1      |                                            |
| 7    | Пластина для заземления PTCE                                | 37501    | 3      |                                            |
| 8    | Винт для электрического соединения М5х8                     | СМ030508 | 6      |                                            |

Инов. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №


|                                                     |                  |      |        |         |        |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------|--------|
| DKC-2018.S5.15                                      |                  |      |        |         |        |
| Изм.                                                | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата   |
| Разработал                                          | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18  |
| Проверил                                            | Чередиченко Г.А. |      |        |         | 09.18  |
| Утвердил                                            | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18  |
| Ответитель Т-образный вертикальный<br>TDS/TRSA/TDSR |                  |      |        |         |        |
|                                                     |                  |      |        |         |        |
|                                                     |                  |      | Стадия | Лист    | Листов |
|                                                     |                  |      |        |         | 1      |
|                                                     |                  |      |        |         |        |



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.


| Поз.           | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                                                                                       |      |        |
|----------------|-----------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 1              | Угол вертикальный внутренний CS45/CS90  |          | 1      | Код комплекта:<br>366**К/ 367**К                                                      |       |                                                                                       |      |        |
| 2              | Пластина крепежная ГТО                  |          | 4      |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 3              | Пластина для заземления РТСЕ            |          | 2      |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 4              | Винт с крестообразным шлицем М6х10      |          | n-8+4  |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 5              | Гайка с насечкой М6 DIN 6923            |          | n-8+4  |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 6              | Крышка на угол вертикальный внутренний  |          | 1      |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 7              | Пластина для заземления РТСЕ            | 37501    | 2      |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 8              | Винт для электрического соединения М5х8 | СМ030508 | 4      |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                |                                         |          |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| DKC-2018.S5.16 |                                         |          |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.           | Кол.уч.                                 | Лист     | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                       |      |        |
| Разработал     | Тиунов И.А.                             |          |        |  | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил       | Чередищченко Г.А.                       |          |        |  | 09.18 |                                                                                       |      | 1      |
|                |                                         |          |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| Утвердил       | Дядичко А.В.                            |          |        |  | 09.18 | Угол вертикальный внутренний CS90/CS45                                                |      |        |
|                |                                         |          |        |                                                                                       |       |  |      |        |

Формат А3



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание               |       |                |      |        |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-------|----------------|------|--------|
| Состав комплектного аксессуара |                                         |          |        |                          |       |                |      |        |
| 1                              | Т-ответвитель вверх TS                  |          | 1      | Код комплекта:<br>372**К |       |                |      |        |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 6      |                          |       |                |      |        |
| 3                              | Пластина для заземления PTCE            |          | 3      |                          |       |                |      |        |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n·12+6 |                          |       |                |      |        |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n·12+6 |                          |       |                |      |        |
| Комплектация для крышки        |                                         |          |        |                          |       |                |      |        |
| 6                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 3      |                          |       |                |      |        |
| 7                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 6      |                          |       |                |      |        |
| DKC-2018.S5.17                 |                                         |          |        |                          |       |                |      |        |
| Изм.                           | Кол.уч.                                 | Лист     | №док.  | Подпись                  | Дата  | Отвeтвитель TS |      |        |
| Разработал                     | Тиунов И.А.                             |          |        |                          | 09.18 |                |      |        |
| Проверил                       | Чередищенко Г.А.                        |          |        |                          | 09.18 |                |      |        |
| Утвердил                       | Дядичко А.В.                            |          |        |                          | 09.18 |                |      |        |
|                                |                                         |          |        |                          |       | Стадия         | Лист | Листов |
|                                |                                         |          |        |                          |       |                |      | 1      |
|                                |                                         |          |        |                          |       | DKC            |      |        |



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз.                                  | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание                      |       |                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <u>Состав комплектного аксессуара</u> |                                         |          |        |                                 |       |                                                                                       |  |  |
| 1                                     | Крышка-ответвитель TS                   |          | 1      | Код комплекта:<br>372**K/373**K |       |                                                                                       |  |  |
| 2                                     | Пластина крепежная GTO                  |          | 2      |                                 |       |                                                                                       |  |  |
| 3                                     | Пластина для заземления PTCE            |          | 1      |                                 |       |                                                                                       |  |  |
| 4                                     | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n-4+6  |                                 |       |                                                                                       |  |  |
| 5                                     | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n-4+6  |                                 |       |                                                                                       |  |  |
| 6                                     | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 6      |                                 |       |                                                                                       |  |  |
| DKC-2018.S5.18                        |                                         |          |        |                                 |       |                                                                                       |  |  |
| Изм.                                  | Кол.уч.                                 | Лист     | № док. | Подпись                         | Дата  | СтадияЛистЛистов<br>1                                                                 |  |  |
| Разработал                            | Тиунов И.А.                             |          |        |                                 | 09.18 |                                                                                       |  |  |
| Проверил                              | Чередищенко Г.А.                        |          |        |                                 | 09.18 |                                                                                       |  |  |
| Утвердил                              | Дядичко А.В.                            |          |        |                                 | 09.18 |                                                                                       |  |  |
| Крышка-ответвитель TS                 |                                         |          |        |                                 |       |  |  |  |

Инв. № подл.    Подпись и дата    Взаим. инв. №