
*Крепление к двутавровой балке монтажного профиля закрывающей струбциной (тип 2)*




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Двутавр | | | |
| 2 | Струбцина закрывающая | CM301001 | 2 | |
| 3 | Профиль С-образный | BPM21**/<br>BPM41**/<br>BPD21**/<br>BPD41** | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DKC-2017.FCL.05


Лист 2

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

## Крепление к двутавровой балке монтажного профиля креплением BMH-10 (тип 3)




| Таблица 1 - выбор крепежа | | | |
|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Код | |
| | | BMH1010HDZ | BMH2010HDZ |
| 3 | Профиль С-образный | BPM41**/ BPD21** | BPD41** |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Двутавр | | | |
| 2 | Крепеж к металлическим балкам BMH-10 | BMH**** | | См. табл. 1 |
| 3 | Профиль С-образный | | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2017.FCL.05


Лист 3

Взаим. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

*Прокладка вдоль строительной балки (вариант 2)*





1. *Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.05 (Тип 2-4).*
2. *Допускается двусторонняя схема подвеса.*

A
(Вариант 1)






A
(Вариант 2)






| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Вариант 1 | | | |
| 1 | Профиль С-образный | BPM41**/ BPD21**/ BPD41** | | |
| 2 | Гайка для монтажная | CM34**** | | |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10**** | | |
| 4 | Шпилька DIN975/976 | CM20**** | | |
| | Вариант 2 | | | |
| 1 | Профиль С-образный | BPM41**/ BPD21**/ BPD41** | | |
| 2 | Пластина монтажная для С-образных профилей | BHM4141HDZL | | |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10**** | | |
| 4 | Шпилька DIN975/976 | CM20**** | | |

Прокладка вдоль/поперек строительной балки (вариант 3)




1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.05 (Тип 2-4).

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Вариант 1 | | | |
| 1 | Профиль С-образный | BPM21**/ BPM41**/ BPD21**/ BPD41** | | |
| 2 | Гайка для монтажная | CM34**** | | |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10**** | | |
| 4 | Шпилька DIN975/976 | CM20**** | | |
| | Вариант 2 | | | |
| 1 | Профиль С-образный | BPM21**/ BPM41**/ BPD21**/ BPD41** | | |
| 2 | Пластина монтажная для С-образных профилей | BHM4141HDZL | | |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10**** | | |
| 4 | Шпилька DIN975/976 | CM20**** | | |
| | Вариант 3 | | | |
| 1 | Профиль П-образный | BPM29** | | |
| 2 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10**** | | |
| 3 | Шпилька DIN975/976 | CM20**** | | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №