



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный								
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная								
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный								
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная								
5	Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD****							
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****							
7	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ							
8	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**							
9	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88							
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8							
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ							
12	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ							
13	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ							
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ							
DKC-2017.T5.08									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Одноступенчатая эстакада . Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми кабельными лотками	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тигунов И.А.				04.17				1
Пров.	Чередниченко Г.А.				04.17				



A-A



1. В - длина полки консоли.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный			
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная			
3	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный, цинк -ламельный			
4	Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный, цинк -ламельная			
5	Пластина крепежная GSV, цинк -ламельная (аналог - горячеоцинкованная)			
6	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
7	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		

						DKC-2017.T5.11				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17					
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17					

Одноточечная эстакада. Т-отвод трассы с листовыми кабельными лотками	Стадия	Лист	Листов
			1
			

Формат А3

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №






Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Кабельный лоток, цинк -ламельный			
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная			
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный			
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная			
5	Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
7	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
8	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
9	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
12	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
13	Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

Инв. № подл.

Подпись и дата




Взам. инв. №

DKC



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание								
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный											
2	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный											
3	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный											
4	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**										
5	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****										
6	Крепежная скоба, горячеоцинкованная	CRB1000HDZ										
7	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM 121200HDZ										
8	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM 111200HDZ										
DKC-2017.T5.35												
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плоская эстакада. Переход по высоте						
Разраб.	Тигунов И.А.				04.17							
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17							
						Стадия						
										Лист		
						1						
									DKC			

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №