

# Крепление прутка на водосток




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хомут на металлические трубы | NG3001/NG3002 | | |
| 2 | Пруток 8-10 мм/ полоса 25 мм | NC1008/NC1010<br>NC1095AL/NC2254 | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | DKC-2023.J.08 | Лист 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|


Формат А3


Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

# Крепление полосы к бетонному основанию






| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Двухболтовой держатель полосы | ND2315 | | |
| 2 | Полоса 25-40x4/ 40-50x5 | NC2254/NC2444<br>NC2405/NC2505 | | |
| 3 | Стандартный анкер с болтом M8 | CM430850 | | |

| Изм. | Лист | N° докум. | Подп. | Дата | DKC-2023.J.08 | Лист 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|


Формат A3


Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

# Крепление с дополнительной фиксацией



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Двухболтовой держатель полосы | ND2315 | | |
| 2 | Полоса 25-40х4/ 40-50х5 | NC2254/NC2444<br>NC2405/NC2505 | | |
| 3 | Стандартный анкер с болтом М8 | CM430850 | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | DKC-2023.J.10 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А3